



**HUSQVARNA KETTINGZAAG 120I MET  
ACCU EN LADER - KIT INCL BLI20 & QC80**

Artikelnummer: 967098202

€429,00 ~~€396,83~~

---

## PRODUCT BESCHRIJVING

Lichtgewicht, gemakkelijk in gebruik accukettingzaag, ideaal te gebruiken voor het vellen van kleine bomen of snoeien van kleine takken. Beschikt over een intuïtieve toetsenbord voor veilige, gemakkelijke bediening. Borstel loze motor met SavE™ modus voor betrouwbare prestaties en een langere looptijd, geen directe uitstoot, lage geluidsniveaus, zodat u in woongebieden kan werken zonder de burens te storen.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

Aantal accu's inbegrepen	1
Accu capaciteit (Ah)	4
Accu en lader inbegrepen	Ja
Accu gewicht (kg)	1,2
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Accuvermogen (Wh)	151,2
Modelnaam accu	BLi20, 36V / 4,0Ah
Modelnaam acculader	QC 80, 80W /220V
Type accu	Li-Ion
Typische oplaadtijd (min)	132

### Trillingen

Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	2,67
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	1
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	3,8
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	3,4

### Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	11,5
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Type ketting	H38
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	30
Zaagblad lengte (inch)	12
Zaagbladlengte - max (cm)	35
Zaagbladlengte - min (cm)	30

### Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min)	6,5
Olie pomp cap. min (ml/min)	3,5
Olie pomp type	Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume (l)	0,2
<b>Overig</b>	
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
<b>Motor</b>	
Motortype	BLDC (borstelloos)
<b>Geluid</b>	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	88
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	101
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	98
<b>Algemeen</b>	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000012
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
Artikel brutogewicht (kg)	7,5
Gewicht kaal (kg)	2,95
Maat (mm)	1,1
Verpakkingsbreedte (mm)	280
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495
<b>Aandrijving</b>	
Aandrijving	Accu
<b>Meer</b>	
Afmetingen	80 × 23,5 × 24 mm