



HUSQVARNA KETTINGZAAG 120I ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 967098201

~~€329,00~~ €304,33

PRODUCT BESCHRIJVING

Lichtgewicht, gemakkelijk in gebruik accukettingzaag, ideaal te gebruiken voor het vellen van kleine bomen of snoeien van kleine takken. Beschikt over een intuïtieve toetsenbord voor veilige, gemakkelijke bediening. Borstel loze motor met SavE™ modus voor betrouwbare prestaties en een langere looptijd, geen directe uitstoot, lage geluidsniveaus, zodat u in woongebieden kan werken zonder de burens te storen. (zonder accu en lader)

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijving Accu

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg) 5,5
Gewicht kaal (kg) 2,95
Maat (mm) 1,1
Verpakkingsbreedte (mm) 280
Verpakkingshoogte (mm) 333
Verpakkingslengte (mm) 495

Algemeen

GTIN-13/EAN 7,39174E+12
Product Model ID A00000012

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) 88
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA) 101
Geluidsniveau. gemeten (dBA) 98

Motor

Motortype BLDC (borstelloos)

Overig

CE gecertificeerd Ja
Integration test value MPIM Included Script

Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min) 6,5
Olie pomp cap. min (ml/min) 3,5
Olie pomp type Automaat, achterwielaandrijving
Olie tank volume (l) 0,2

Toebehoren

Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	11,5
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Type ketting	H38
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	30
Zaagblad lengte (inch)	12
Zaagbladlengte - max (cm)	35
Zaagbladlengte - min (cm)	30
Trillingen	
Dag. trillingen (m/s ²)	2,67
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	1
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	2,76
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	2,64
Accu	
Aantal accu's inbegrepen	0
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Type accu	Li-Ion
Meer	
Afmetingen	80 × 23,5 × 24 mm