



**HUSQVARNA COMBITOOL MET  
STOKHEGGENSCHAAR 120ITK4-H MET  
ACCU EN LADER - KIT INCL BLI10 & 40-C80**

Artikelnummer: 970515905

~~€349,00~~ **€322,83**

**Let op: weer leverbaar medio januari 2025**

---

## PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 120iTK4 accu heggenschaar combineert benzineprestaties met nul directe emissie en stille werking. 120iTK4 is een telescopisch stokproduct, wat betekent dat u de "body" van de machine kunt combineren met een heggenschaar of een stokzaaghulpstuk. Dit maakt het een veelzijdig en handig hulpmiddel voor verschillende bewerkingen, afhankelijk van de uit te voeren taak. Uitgerust met een telescopische buis met een bereik tot 4 m en een gedeelde schacht voor eenvoudig transport. Instelbaar 7-hoekig maaidek voor een gemakkelijke snijpositie bij het snoeien van kanten en heggen met verschillende hoogtes. Inclusief accu en oplader

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

Accu capaciteit (Ah)	2
Accu en lader inbegrepen	Ja
Accu gewicht (kg)	0,7
Accu subgroep	i-Series
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	42
Accuspanning (V)	36
Modelnaam accu	BLi10, 36V / 2,0Ah
Modelnaam acculader	QC 80, 80W / 220V
Type accu	Li-Ion

### Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )	1,223
Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	1,223
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	0,816
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	1,223

### Toebehoren

Max. tak-diameter (mm)	15
Tandmes opening (mm)	20

### Overig

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

### Motor

Motortype	PMDC (2 borstels)
-----------	-------------------

### Maaien

Meslengte (cm)	50
Snij snelheid (sneden/min)	2800

### Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	81,3
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	94
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	91,32

### Algemeen

<b>GTIN-13/EAN</b>	7392930000000
<b>Product Model ID</b>	A00001643
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
<b>Gewicht (kg)</b>	4,525
<b>Gewicht met accu (kg)</b>	5,825
<b>Verpakkingsbreedte (mm)</b>	22
<b>Verpakkingshoogte (mm)</b>	18,5
<b>Verpakkingslengte (mm)</b>	140
<b>Aandrijving</b>	
<b>Aandrijving</b>	Accu
<b>Generieke krachtbron</b>	Accu
<b>Overbrengingsverhouding</b>	13,8
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	230,5 × 12 × 185 mm