



## HUSQVARNA HEGGENSCHAAR 122HD45

Artikelnummer: 966532301

~~€379,00~~ €350,58

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 122HD45 is een lichtgewicht heggenschaar met laag geluidsniveau voor particulier gebruik. Met eenvoudig te gebruiken functies zoals Smart Start®.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )	3,24
Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	4,9
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	2,9

### Toebehoren

Max. tak-diameter (mm)	20
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	28

### Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
------------------	--

### Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm
Machinerichtlijn 2006/42/EC	SEC/10/2280

### Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	575
Benzinetank inhoud (L)	0,3
Bougie	NGK CMR6A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,33
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	LHVXS.0224EB
Motor platform	MHVXS.0224EB
Racing snelheid min (t/pm)	8200

### Maaien

Meslengte (cm)	45
Snijnsnelheid (sneden/min)	4050

### Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	93
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	101
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	100
<b>Emissies</b>	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	230,89
Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1528
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	42,02
Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh)	0,46
Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	254,87
Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	42,02
Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh)	0,46
Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)	1528
<b>Algemeen</b>	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00000015
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
Gewicht (kg)	4,7
Gewicht kaal (kg)	4,6
Verpakkingsbreedte (mm)	23
Verpakkingshoogte (mm)	29
Verpakkingslengte (mm)	121
<b>Aandrijving</b>	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	0,8
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	4,4
Stationair bovengrens (t/pm)	4400
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	0,6
<b>Meer</b>	
Afmetingen	102 × 23 × 290 mm