



## HUSQVARNA HEGGENSCHAAR 520iHT4

Artikelnummer: 967971203

~~€699,00~~ **€646,58**

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 520iHT4 is een telescopische accu heggenschaar met hoge capaciteit en een bereik tot 4,5 m, ontworpen voor professioneel gebruik. Het snijdt efficiënt brede, hoge en lage heggen dankzij de in lengte verstelbare telescoopbuis en de in hoek verstelbare maaibalk. De maaibalk kan ook gemakkelijk worden opgevouwen voor eenvoudiger transport en opslag. Deze machine combineert marktleidende prestaties met nul directe emissies, laag gewicht, lage trillingsniveaus en extreem stille werking, zodat u hem kunt gebruiken in geluidsgevoelige omgevingen. De beschermkap aan de achterkant beschermt de geïntegreerde batterij om slijtage en schade effectief te voorkomen. Compatibel met alle Husqvarna BLi-batterijen en laders. Weerbestendige IPX 4. (exclusief accu en oplader)

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

Accu capaciteit (Ah)	2
Accu en lader inbegrepen	Nee
Accu gewicht (kg)	0,7
Accu subgroep	i-Series
Accufabrikant	BMZ
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Type accu	Li-Ion

### Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )	1,3
Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )	2
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	1,7
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	2

### Toebehoren

Tandmes opening (mm)	32
----------------------	----

### Overig

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

### Motor

Motortype	BLDC (borstelloos)
-----------	--------------------

### Maaien

Meslengte (cm)	55
Snij snelheid (sneden/min)	4000

### Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	80
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	94
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	92

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930000000
Product Model ID	A00001225

### Afmetingen en gewichten

<b>Gewicht (kg)</b>	5,5
<b>Gewicht met accu (kg)</b>	6,8
<b>Verpakkingsbreedte (mm)</b>	20
<b>Verpakkingshoogte (mm)</b>	19
<b>Verpakkingslengte (mm)</b>	199
<b>Aandrijving</b>	
<b>Aandrijving</b>	Accu
<b>Generieke krachtbron</b>	Accu
<b>Overbrengingsverhouding</b>	0,098
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	191 × 19 × 190 mm