



HUSQVARNA HEGGENSCHAAR 522HDR75X

Artikelnummer: 967658401

~~€899,00~~ **€831,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Een 21,7 cc, dubbelzijdige heggenschaar met een maimes van 60 cm en een hoog koppel versnelling voor hardere zaagsnedes. De multi-positie hendel en het indrukwekkend lage gewicht in combinatie met het slanke, uitgebalanceerde ontwerp en lage trillingsniveaus zorgen voor een uitstekende handling, terwijl de professionele messen met hoge capaciteit, de open mesbeschermer en het indrukwekkende vermogen uitstekende snijprestaties mogelijk maken.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

| | |
|---|-----|
| Dag. trillingen (A8) (m/s ²) | 1,5 |
| Dag. trillingen (m/s ²) | 2,2 |
| Dag. trillingen Tijdsf. (h) | 3,5 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s ²) | 2,2 |
| Eq. trilniveau voor (m/s ²) | 2,1 |

Toebehoren

| | |
|------------------------------|------|
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
| Tandmes opening (mm) | 30,5 |

Smeermiddelen

| | |
|------------------|--|
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:5 |
|------------------|--|

Overig

| | |
|-----------------------------|-------------|
| CE gecertificeerd | Ja |
| Elektroden afstand | 0.5 mm |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | SEC/18/2518 |

Motor

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Aangrijptoeental max (t/pm) | 6000 |
| Aangrijptoeental (t/pm) | 4400 |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 620 |
| Benzinetank inhoud (L) | 0,45 |
| Bougie | NGK CMR6A |
| Brandstofverbruik (kg/h) | 0,36 |
| Cilinder diameter (mm) | 32 |
| Cilinder slag (mm) | 27 |
| Motor familie | LHVXS.0224EC |
| Motor platform | MHVXS.0224EC |
| Racing snelheid min (t/pm) | 8200 |

Maaien

| | |
|----------------------------|------|
| Meslengte (cm) | 75 |
| Snijnsnelheid (smeden/min) | 3200 |

Geluid

| | |
|--|-----------------------|
| Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) | 93 |
| Geluidsdrukkniveau LWA (dBA) | 102 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 101 |
| Emissies | |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 246,36 |
| Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh) | 1344 |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 33,66 |
| Emissie uitstoot NO _x (g/kWh) | 0,16 |
| Emissies CO ₂ (g/kWh) | 1499 |
| Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 198,84 |
| Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh) | 1499 |
| Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 33,66 |
| Uitlaat emissies NO _x (g/kWh) | 0,16 |
| Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh) | 1344 |
| Algemeen | |
| GTIN-13/EAN | 7391740000000 |
| Product Model ID | A00001398 |
| Afmetingen en gewichten | |
| Gewicht (kg) | 5,2 |
| Gewicht kaal (kg) | 5,2 |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 26 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 21 |
| Verpakkingslengte (mm) | 132 |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | Benzine |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000 |
| Draaimoment. max. (Nm) | 0,9 |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Maximale snelheid (t/pm) | 7800 |
| Overbrengingsverhouding | 5,7 |
| Stationair bovengrens (t/pm) | 4400 |
| Toeren stationair (t/pm) | 3000 |
| Uitgangsvermogen (Kw) | 0,6 |
| Meer | |
| Afmetingen | 127,7 × 24,6 × 210 mm |