



## HUSQVARNA KETTINGZAAG 540I XP ZONDER ACCU EN LADER

Artikelnummer: 967864014

~~€839,00~~ €776,08

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 540i XP is een krachtige en efficiënte kettingzaag op batterijen, gelijk aan een 40cc professionele benzinezaag wanneer deze is uitgerust met een BLi300-batterij. De machine is ideaal voor het verwijderen van kleine en middelgrote bomen waar u soepel en efficiënt moet zagen. Ontworpen voor professioneel georiënteerde gebruikers die een lichtgewicht, hoogwaardige kettingzaag met achterhandgreep willen. Levert alle voordelen van batterijvermogen zonder afbreuk te doen aan de snijprestaties. De geïntegreerde connectiviteit maakt het gemakkelijk om gebruiksstatistieken, servicegeschiedenis en laatst bekende locatie bij te houden in de Husqvarna Fleet Services™ app. (exclusief accu en oplader)

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijving Accu

### Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg) 4,276

Gewicht kaal (kg) 2,9

Maat (mm) 1,1

Verpakkingsbreedte (mm) 280

Verpakkingshoogte (mm) 258

Verpakkingslengte (mm) 490

### Algemeen

GTIN-13/EAN 7,39174E+12

Product Model ID A00000077

### Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) 95

Geluidsdrukkniveau LWA (dBA) 106

Geluidsniveau. gemeten (dBA) 104

### Motor

Motortype BLDC (borstelloos)

### Overig

CE gecertificeerd Ja

Integration test value MPIM Included Script

### Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min) 19

Olie pomp cap. min (ml/min) 9

Olie pomp type Instelbare doorvoer

Olie tank volume (l) 0,2

### Toebehoren

<b>Cert. voor kettingtype EU</b>	H00, S93G, SP21G
<b>Cert. zaagblad lengte EU</b>	10, 12, 14, 16 inch
<b>Cert. zaagbladneus EU</b>	.325" mini 8T, 1/4" 10T, 1/4" 12T, 1/4" Carving, 3/8" mini 9T
<b>Gecertif. voor begrenzer(mm)</b>	1,1. 1,3
<b>Handvat type</b>	Standaard
<b>Kettingsnelheid max (m/s)</b>	24
<b>Kettingsteek (Toonhoogte)</b>	.325" mini
<b>Type ketting</b>	SP21G
<b>Type tandwiel</b>	Spur 7
<b>Type zwaard (lang)</b>	Tandwielpunt
<b>Type zwaardmontage</b>	HSM
<b>Zaagblad lengte (cm)</b>	35
<b>Zaagblad lengte (inch)</b>	14
<b>Zaagbladlengte - max (cm)</b>	40
<b>Zaagbladlengte - min (cm)</b>	30
<b>Trillingen</b>	
<b>Dag. trillingen (m/s<sup>2</sup>)</b>	3,7
<b>Dag. trillingen Tijdfact.(h)</b>	3,7
<b>Eq. Trilniveau achter (m/s<sup>2</sup>)</b>	3,7
<b>Eq. trilniveau voor (m/s<sup>2</sup>)</b>	3,6
<b>Wielen</b>	
<b>Spikes</b>	Mounted
<b>Accu</b>	
<b>Aantal accu's inbegrepen</b>	0
<b>Accu en lader inbegrepen</b>	Nee
<b>Accuspanning - max (V)</b>	40
<b>Accuspanning (V)</b>	36
<b>HCP Battery Series SubGroups</b>	i-Series
<b>Type accu</b>	Li-Ion
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	46 × 20 × 23,5 mm