



**HUSQVARNA CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43M
/ CS4**

Artikelnummer: 970637201

~~€33.797,00~~ €31.262,23

PRODUCT BESCHRIJVING

Een model robotmaaier met topprestaties voor het maaien van grote gebieden, met Husqvarna EPOS™ technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Het kan heel grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen of grote hotel, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten zeer goed aan. Professioneel resultaat op het gras, zeer stil en zonder uitstoot tijdens het gebruik. De CEORA™ configuratie is uitgerust met de rij-unit, CEORA™ 546 EPOS, op maat gemaakte maaidek, RZ 43M, en het laadstation, CS4. EPOS™ referentiestation wordt apart verkocht.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	49
Type accu	Li-Ion
Oplaadtijd (min)	150

Toebehoren

Aantal geleidingskabels	Virtual transport path
Alarm	Ja
App gestuurd	Husqvarna Fleet Services
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	50000
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Cellular, Bluetooth®
Extra messen (stuks)	45
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hypergevoelige sensoren	Ja
Informatie paneel	None
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	0
Narrowest Passage (cm)	300
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Toetsenbord	Professionele Gebruikersinterface/App
Volgt begrenzingskabel	Nee
Zoeksysteem	EPOS guidance
Overig	

Accessories	534971901,Husqvarna Opzetstukken EPOS reference station holder
Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Oranje, Grijs
Motor	
Energieverbr. bij maaien (W)	250
Maaien	
Dubbele snijrichting	Ja
Maaibreedte (cm)	68
Maaihogte. min-max max (mm)	70
Maaihogte. min-max min (mm)	20
Maaihogten instelling	Elektrisch
Maaisysteem	3 schijven met 5 draaiende bladen
Maaitijd op een lading (min)	250
Max helling bij de grens (°)	9
Max helling in werkgebied(°)	11
Max verschil bij grens (%)	15
Max verschil in gebied (%)	20
Geluid	
Geluidsniv. gemeten (dBA)	69
Geluidsniveau (dBA)	72
Algemeen	
HUS Grasmaaier series	Professional Series
Laadstroom (A)	12
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	0
Artikel nettogewicht (kg)	0
Aandrijving	
Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	130
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Meer	

Afmetingen

1240 × 1080 × 440 mm