



HUSQVARNA CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43M / CS4

Artikelnummer: 970637201

€33.797,00

PRODUCT BESCHRIJVING

Een model robotmaaier met topprestaties voor het maaien van grote gebieden, met Husqvarna EPOS™ technologie. Systematisch maaien met hoge precisie voor optimale flexibiliteit binnen virtuele grenzen. Het kan heel grote gebieden zoals meerdere voetbalvelden, golfbanen of grote hotel, bedrijfs- of gemeentelijke faciliteiten zeer goed aan. Professioneel resultaat op het gras, zeer stil en zonder uitstoot tijdens het gebruik. De CEORA™ configuratie is uitgerust met de rij-unit, CEORA™ 546 EPOS, op maat gemaakte maaidek, RZ 43M, en het laadstation, CS4. EPOS™ referentiestation wordt apart verkocht.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Generieke krachtbron	Accu
Krachtbron	Accu
Max energieverbruik (kWh)	130

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	0
Artikel nettogewicht (kg)	0

Algemeen

HUS Grasmaaier series	Professional Series
Laadstroom (A)	12

Geluid

Geluidsniv. gemeten (dBA)	69
Geluidsniveau (dBA)	72

Maaien

Dubbele snijrichting	Ja
Maai breedte (cm)	68
Maaihoogte. min-max max (mm)	70
Maaihoogte. min-max min (mm)	20
Maaihoogten instelling	Elektrisch
Maaisysteem	3 schijven met 5 draaiende bladen
Maaitijd op een lading (min)	250
Max helling bij de grens (°)	9
Max helling in werkgebied(°)	11
Max verschil bij grens (%)	15
Max verschil in gebied (%)	20

Motor

Energieverbr. bij maaien (W)	250
------------------------------	-----

Overig

Accessories	534971901,Husqvarna Opzetstukken EPOS reference station holder
Beschermingsindex (IP-code)	IPX5
CE gecertificeerd	Ja
Integration test value	MPIM Included Script
Kleurcodering	Oranje, Grijs
Toebehoren	
Aantal geleidingskabels	Virtual transport path
Alarm	Ja
App gestuurd	Husqvarna Fleet Services
Botssensor	Ja
Capaciteit werkgebied (m2)	50000
Carrosserie	ASA plastic
Draadloze connectie	Cellular, Bluetooth®
Extra messen (stuks)	45
Glijplaat	Ja
GPS Diefstal volgsysteem	Ja
Grensdraad (m)	0
Hefsensor	Ja
Hypergevoelige sensoren	Ja
Informatie paneel	None
Krammen (stuks)	0
Laad station	Ja
Laagspanningskabel (m)	0
Narrowest Passage (cm)	300
Navigatie systeem	Onregelmatig
Oplaadsysteem	Automatisch
PIN code	Ja
Toetsenbord	Professionele Gebruikersinterface/App
Volgt begrenzingskabel	Nee
Zoeksysteem	EPOS guidance
Wielen	
Wielborstels	Nee
Wielprofielen	Medium
Accu	
Accu capaciteit (Ah)	49
Type accu	Li-Ion
Oplaadtijd (min)	150
Meer	

Afmetingen

1240 × 1080 × 440 mm