



## HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 551VBP

Artikelnummer: 970621801

~~€1.649,00~~ **€1.525,33**

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Compact, durable walk-behind mower with powerful Kawasaki engine, large fuel tank and wheels with rubber tires. With variable speed, blade brake control and side protection bumpers, this model is a perfect choice for professionals who demand reliable, long-lasting performance and outstanding results.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 4,5

### Toebehoren

Besturingscontrole Poignée

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Ja

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Ja

Type duwboom Ergonomisch

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Nee

### Smeermiddelen

Motorolie type Druk met oliefilter

Olie tank volume (l) 0,7

Oliefilter Ja

Type smeermiddel SAE 10 W-30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 421

Benzinetank inhoud (L) 1,9

Bougie NGK BPR5ES

Koeling motor Lucht

Motor/engine model(nieuw) FJ180V-BM94-M

Motor merk Kawasaki

Type motor FJ180 KAI

### Maaien

<b>BioClip® kit</b>	Verkrijgbaar als accessoire
<b>BioClip® plug</b>	Niet inbegrepen
<b>Deflector</b>	Nee
<b>Maai breedte (cm)</b>	51
<b>Maai hoogte max. (mm)</b>	74
<b>Maai hoogte min. (mm)</b>	26
<b>Maai hoogten</b>	6
<b>Maai hoogten instelling</b>	Centraal
<b>Maaimethodes</b>	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
<b>Materiaal maaidek</b>	Aluminium
<b>Messen type</b>	Collect
<b>Messenstop</b>	Ja
<b>Opvangbak</b>	Meegeleverd
<b>Opvangcapaciteit (L)</b>	65
<b>Type opvangbak</b>	Textiel met stof filter
<b>Geluid</b>	
<b>Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)</b>	84
<b>Geluidsdruk niveau LWA (dBA)</b>	98
<b>Geluidsniveau. gemeten (dBA)</b>	96
<b>Emissies</b>	
<b>Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)</b>	1068
<b>Algemeen</b>	
<b>GTIN-13/EAN</b>	7333380000000
<b>HUS Tuin Serie</b>	500-serie
<b>Product Model ID</b>	A00001089
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
<b>Artikel brutogewicht (kg)</b>	57,5
<b>Gewicht (kg)</b>	52,5
<b>Verpakkings breedte (mm)</b>	562
<b>Verpakkings hoogte (mm)</b>	475
<b>Verpakkings lengte (mm)</b>	1093
<b>Aandrijving</b>	

<b>Aandrijfsysteem</b>	Zelfaangedreven, variabele snelheid
<b>Aandrijving</b>	Benzine
<b>Krachtbron</b>	Benzine
<b>Netto vermogen (kW)</b>	2,9
<b>Netto vermogen (t/pm)</b>	2800
<b>Snelheid. max (km/h)</b>	5
<b>Snelheid. min (km/h)</b>	2,8
<b>Snelheidsregeling</b>	Traploze snelheidsregeling
<b>Transmissie fabrikant</b>	General Transmission
<b>Uitgangsvermogen (Kw)</b>	2,9
<b>Versnelling, type</b>	Riem
<b>Wielen</b>	
<b>Kogelgelagerde wielen</b>	Nee
<b>Wielbasis (cm)</b>	69
<b>Wiellager, achter</b>	Ja
<b>Wiellager, voor</b>	Ja
<b>Wielmaat. Achterzijde (mm)</b>	210
<b>Wielmaat. Voorzijde (mm)</b>	210
<b>Meer</b>	
<b>Afmetingen</b>	1520 × 550 × 1090 mm