



HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 356VP

Artikelnummer: 967988801

~~€769,00~~ **€711,33**

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna LC 356VP is een robuuste, zelfaangedreven maaier met hoge capaciteit, variabele snelheid en gemakkelijk te starten OHC-motor, ontworpen voor grotere tuinen. Uitgerust met een breed, robuust stalen maaidek en zijuitworp optie. Ergonomisch en gemakkelijk inklapbaar stuur, handige beugelverwijdering en eenvoudig aan te passen maaihoogte maken elke maaier eenvoudiger. Extra grote opvangbak en verzamelblad laten minder maaisel achter op het gazon voor een nette, professionele uitstraling.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	3,1
Netto vermogen (t/pm)	2800
Snelheid. max (km/h)	4,5
Snelheid. min (km/h)	3
Snelheidsregeling	Traploze snelheidsregeling
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	3,1
Vermogen (W)	3100
Versnelling, type	Riem

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	42,4
Gewicht (kg)	37,5
Verpakkingsbreedte (mm)	620
Verpakkingshoogte (mm)	450
Verpakkingslengte (mm)	1040

Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	300-serie
Product Model ID	A00001104

Emissies

Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	462
---------------------------	-----

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	87
Geluidsdrukkniveau LWA (dBA)	98
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	96

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Inclusief
Maai breedte (cm)	56
Maai hoogte max. (mm)	75
Maai hoogte min. (mm)	25
Maai hoogten	7
Maai hoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/zijkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Messen type	Collect
Messenstop	Nee
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	75
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	462
Benzinetank inhoud (L)	0,91
Bougie	NGK BPR5ES
Koeling motor	Lucht
Motor/engine model(nieuw)	GCV170H-S3AL
Motor merk	Honda
Type motor	GCVX-170
Overig	
Aansluiting waterslang	Nee
Accessories	598018101,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,75
Smeermiddelen	
Motorolie type	Spatten
Olie tank volume (l)	0,4
Oliefilter	Nee
Type smeermiddel	SAE 10 W-30
Toebehoren	

Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m2)	1000
Elektrische start	Nee
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Type luchtfilter	Papier
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee
Trillingen	
Trillingen stuur (m/s2)	5,9
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Ja
Materiaal velgen	Kunststof
Wielbasis (cm)	71
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	203
Meer	
Afmetingen	1425 × 605 × 1110 mm