



HUSQVARNA GAZONMAAIER LC 551iV

Artikelnummer: 967977201

~~€1.599,00~~ **€1.479,08**

PRODUCT BESCHRIJVING

Zelfrijdende en robuuste, accu-aangedreven grasmaaier met breed maaidek, aluminium velgen en achterwielaandrijving. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en heavy-duty commerciële powerhead maken de LC 551iV lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen, of u nu kiest voor verzamelen, lossen of mulchen. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien van complexe gazons en savE / PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd mogelijk gemaakt door dubbele batterijsleuven voor integrale BLi-batterijen en optionele rugzakbatterij voor nog langere looptijd. (exclusief accu en oplader)

EXTRA INFORMATIE

Accu

Aantal accu's inbegrepen	0
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en lader	Nee
Type accu	Li-Ion

Trillingen

Trillingen stuur (m/s ²)	0,3
--------------------------------------	-----

Toebehoren

Besturingscontrole	Underbail
Capaciteit werkgebied (m ²)	1000
Draadloze connectie	Corded
Gashendel	Nee
Hoogte-instelling duwboom	Nee
Hoogteafstelling handgreep	2 Step
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomic Handle (Bag Through)
Zachte greep	Ja
Zijkant verstelbare greep	Nee

Overig

Aansluiting waterslang	Nee
Accessories	597413701,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit, 597848701,Husqvarna Opzetstukken Adapter plate
CE gecertificeerd	Ja

Maaien

BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maai breedte (cm)	51
Maai hoogte max. (mm)	74
Maai hoogte min. (mm)	26
Maai hoogten	6
Maai hoogten instelling	Centraal
Maaimethodes	Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Opvangcapaciteit (L)	65
Type opvangbak	Textiel met stof filter
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	84
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	97
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	97
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00001241
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	48
Gewicht (kg)	41
Verpakkings breedte (mm)	570
Verpakkings hoogte (mm)	490
Verpakkings lengte (mm)	1090
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Aandrijving	Accu
Krachtbron	Accu
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Netto vermogen (kW)	1,5
Netto vermogen (t/pm)	3000
Snelheid. max (km/h)	5,3
Snelheid. min (km/h)	2,8
Snelheidsregeling	4-staps snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	1,5
Versnelling, type	Electric
Wielen	
Materiaal velgen	Aluminium
Wielbasis (cm)	69
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	210
Wielmaat. Voorzijde (mm)	210
Meer	
Afmetingen	1690 × 540 × 1130 mm