



**HUSQVARNA RIDER R 316TSX AWD INCL.  
112CM MAAIDEK - DEMO - 20  
GEBRUIKSUREN**

Artikelnummer: 970542901+

~~€12.598,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€12.598,00. €10.708,30 Huidige prijs is: €10.708,30.

---

**GALERIJAFBEELDINGEN**



**PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze Rider R316 TsX AWD is nieuw, enkele malen als demo gebruikt. Het maaidek is gloednieuw, niet gebruikt.

Een krachtige zitgrasmaaier die is gebouwd voor de zwaarste klussen. Husqvarna R316TsX AWD is fantastisch voor gebruik het hele jaar door, met een grote verscheidenheid aan accessoires en combi-maaidekken beschikbaar. Bekrachtigde knikbesturing en

vierwielaandrijving zorgen voor uitstekende controle en tractie op uitdagend terrein. De motorkap die de V-Twin-motor afdekt, is voorzien van geïntegreerde rails voor het bevestigen van accessoires zoals bagagedrager. Voor en achter zijn led-verlichting gemonteerd. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.

## EXTRA INFORMATIE

### Aandrijving

Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	8
Max snelheid vooruit (km/h)	9
Netto vermogen (kW)	9,7
Netto vermogen (t/pm)	3100
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	125
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	9,7

### Afmetingen en gewichten

Breedte machine (cm)	88,7
Hoogte machine (cm)	118,1
Lengte machine (cm)	200,8

### Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930759947
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000601
Wisselstroomdynamo (A)	15

### Banden

Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	170/60-8
Bandenmaat voor	170/60-8
Bandenspanning achter (bar)	0,6
Bandenspanning voor (bar)	0,6

### Emissies

Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	851
---------------------------	-----

### Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	84
Geluidsdruk LWA (dBA)	99
Geluidsniveau (dBA)	98
<b>Maaien</b>	
Cirkel niet gemaaid (cm)	30
Hoogte boven de grond (mm)	90
Maaibreedte (cm)	94-112
Maaidek type	Combi 94/Combi 103/ Combi 112
Maaihogte min en max (mm)	25-75
Maaihogten instelling	Hendel zittend
Mesinschakeling	Automatisch
Optionele maaidekken	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Standen maaihogte	10
Veiligheidlimiet helling (°)	10
<b>Motor</b>	
Benzine verbruik (g/kWh)	349
Benzinetank inhoud (L)	12
Bougie	NGK BPR4ES
Cilinder inhoud (cm <sup>3</sup> )	603
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	603
Cilinders	2
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FS481V
Positie brandstoftank	zijkant enkel
PTO (Power Take Off)	riemaandrijving
Type brandstof	Benzine
Type motor	FS481V
<b>Overig</b>	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	No
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Smeermiddelen	

Motorolie type	Volledige druk
Olie capaciteit (L)	1,7
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Nee
Type smeermiddel	SAE 10 W-30
<b>Stoel</b>	
Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Optioneel
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos
<b>Toebehoren</b>	
Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Stuurwiel type	Comfort
Type luchtfilter	Dubbel element
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal met voorgeprogrammeerde onderhoudsintervallen
Vrachthouder	Ja
Wijzigen voorzetstuk	snel, met gereedschap
<b>Trillingen</b>	
Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> )	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> )	2,5
<b>Wielen</b>	
Wielbasis (cm)	88,7
<b>Accu</b>	

Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	7
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur