



HUSQVARNA KETTINGZAAG T525

Artikelnummer: 967633410

€649,00 €600,33

PRODUCT BESCHRIJVING

Onze lichtste kettingzaag voor boomonderhoud biedt u prestaties wanneer het erom gaat, of het nu voor deeltijd of voltijds professioneel gebruik is. De Husqvarna T525 met de hoogste stuurhoogte heeft een laag gewicht en een krachtige X-Torq®-benzinemotor met lage uitstoot voor professionele prestaties, gebruiksgemak en veiligheid voor al uw snoei- en trimwerkzaamheden.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

| | |
|---|-----|
| Dag. trillingen (m/s ²) | 5,2 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 2,4 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s ²) | 5,2 |
| Eq. trilniveau voor (m/s ²) | 4,9 |

Toebehoren

| | |
|------------------------------|--------------|
| Handvat type | Standaard |
| Kettingsnelheid max (m/s) | 18,1 |
| Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8" mini |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,4 |
| Type ketting | H37 |
| Type luchtfilter | Mesh 35µm |
| Type tandwiel | Spur |
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt |
| Type zwaardmontage | HSM |
| Zaagblad lengte (cm) | 25 |
| Zaagblad lengte (inch) | 10 |
| Zaagbladlengte - max (cm) | 30 |
| Zaagbladlengte - min (cm) | 20 |

Smeermiddelen

| | |
|----------------------|--|
| Olie pomp type | Instelbare doorvoer |
| Olie tank volume (l) | 0,17 |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |

Overig

| | |
|-------------------------|----------------------|
| CE gecertificeerd | Ja |
| Elektroden afstand (mm) | 0,65 |
| Integration test value | MPIM Included Script |

Motor

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Aangrijptoerental (t/pm) | 4200 |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 408 |
| Benzinetank inhoud (L) | 0,19 |
| Bougie | NGK CMR6A |
| Cilinder diameter (mm) | 35 |
| Cilinder slag (mm) | 28 |
| Racing snelheid min (t/pm) | 12500 |
| Geluid | |
| Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) | 98 |
| Geluidsdrukkniveau LWA (dBA) | 111 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 110 |
| Emissies | |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 850 |
| Algemeen | |
| GTIN-13/EAN | 7,39309E+12 |
| Product Model ID | A00001361 |
| Afmetingen en gewichten | |
| Artikel brutogewicht (kg) | 4,923 |
| Gewicht kaal (kg) | 2,7 |
| Maat (mm) | 1,3 |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 350 |
| Verpakkingshoogte (mm) | 260 |
| Verpakkingslengte (mm) | 480 |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | Benzine |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000 |
| Draaimoment. max. (Nm) | 1,28 |
| Maximale snelheid (t/pm) | 13500 |
| Toeren stationair (t/pm) | 2900 |
| Uitgangsvermogen (Kw) | 1,1 |
| Meer | |
| Afmetingen | 26,5 × 21,8 × 21,2 mm |