



## HUSQVARNA TRIMMER 110iL EU MET ACCU EN LADER - KIT INCL BLI10 & 40-C80

Artikelnummer: 970531203

~~€289,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€289,00. ~~€222,00~~ Huidige prijs is: €222,00.

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 110iL is de ideale accu-grastrimmer voor kleinere tuinen, die werkt met weinig geluid, trillingen en geen directe emissies. Ontworpen om extreem gemakkelijk en leuk te gebruiken. Deze accu-grastrimmer levert uitstekende werkresultaten, ook voor de onervaren gebruiker, dankzij functies zoals auto-feed trimmerkop, opvouwbare Plant Guard-beugel en Edging-modus met geïntegreerd steunwiel. Door de gedeelde schacht is hij zeer gemakkelijk te vervoeren en op te bergen.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

Aantal accu's inbegrepen	1
Accu capaciteit (Ah)	2
Accu gewicht (kg)	0,7
Accu subgroep	i-Series
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en acculader	Ja
Modelnaam accu	BLi10, 36V / 2,0Ah
Modelnaam acculader	40-C80
Type accu	Li-Ion

### Trillingen

Dagelijkse trillingen (m/s <sup>2</sup> )	1,36
Dagelijkste trillingen (A8)	1,36
Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> )	1,05
Eq. trilniveau links (m/s <sup>2</sup> )	1,36
Eq. trilniveau rechts (m/s <sup>2</sup> )	1,05
Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )	1,36
Trillingen tijdsfactor (h)	0,6

### Toebehoren

Handvat type	Verstelbare D
OEM Trimmerkop	A15B
Smeermiddelen	
Soort Smeermiddel	Mineraal vet

### Overig

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

### Motor

Motortype	PMDC (2 borstels)
-----------	-------------------

### Maaien

Maaibreedte (cm)	30
------------------	----

### Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	73,4
Geluidsdruk LWA (dBA)	92
Geluidsniveau (dBA)	87,6
<b>Algemeen</b>	
GTIN-13/EAN	7392930764743
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001716
<b>Afmetingen en gewichten</b>	
Buisdiameter (mm)	26
Buislengte (mm)	1000
Gewicht kaal (kg)	3
Gewicht met accu (kg)	4
Gewicht zonder accu (kg)	3,2
<b>Aandrijving</b>	
Krachtbron	Accu
Maximale snelheid (t/pm)	6500
Overbrengingshoek (°)	20
Overbrengingsverhouding	2,8
Toeren uitgangsas max (t/pm)	6500
<b>Meer</b>	
Afmetingen	1670 × 330 × 290 mm