



HUSQVARNA TRIMMER 215iL MET ACCU EN LADER - KIT INCL BLI10 & 40-C80

Artikelnummer: 970536005

~~€349,00~~ Oorspronkelijke prijs was:

€349,00. €249,50 Huidige prijs is: €249,50.

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 215iL is een hoogwaardige grastrimmer op accu, ideaal voor het snel en eenvoudig trimmen van gazonranden en hoog gras in grotere tuinen. De krachtige borstelloze motor werkt met een laag geluidsniveau, trillingen en geen directe emissies. Hij is zeer comfortabel in gebruik en op te bergen dankzij het lage gewicht, de telescopische steel en het verstelbare handvat. De bijgewerkte gebruikersinterface en trimmerkop met snelle vervanging, die u opnieuw laadt zonder te demonteren, zorgen voor een soepele en betrouwbare werking.

EXTRA INFORMATIE

Aandrijving

Krachtbron	Accu
Maximale snelheid (t/pm)	6800
Overbrengingshoek (°)	0
Overbrengingsverhouding	1
Toeren uitgangsas max (t/pm)	6800

Afmetingen en gewichten

Buisdiameter (mm)	24
Buislengte (mm)	1040
Gewicht kaal (kg)	2,6
Gewicht met accu (kg)	3,7
Gewicht zonder accu (kg)	2,9

Algemeen

GTIN-13/EAN	7392930884038
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00002029

Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	74,9
Geluidsdruk LWA (dBA)	92
Geluidsniveau (dBA)	90,5

Maaien

Maai breedte (cm)	31
-------------------	----

Motor

Motortype	BLDC (borstelloos)
-----------	--------------------

Overig

CE gecertificeerd	Ja
-------------------	----

Smeermiddelen

Soort Smeermiddel	Mineraal vet
-------------------	--------------

Toebehoren

Handvat type	Beugel
OEM Trimmerkop	R25B

Trillingen

Dagelijkse trillingen (m/s ²)	4,5
Dagelijkste trillingen (A8)	4,5
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	2,7
Eq. trilniveau links (m/s ²)	0
Eq. trilniveau rechts (m/s ²)	0
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	4,5
Trillingen tijdsfactor (h)	0,3
Accu	
Aantal accu's inbegrepen	1
Accu capaciteit (Ah)	2
Accu gewicht (kg)	0,7
Accu subgroep	i-Series
Accuspanning - max (V)	40
Accuspanning (V)	36
Inclusief accu en acculader	Ja
Modelnaam accu	BLi10, 36V / 2,0Ah
Modelnaam acculader	40-C80
Type accu	Li-Ion
Meer	
Afmetingen	1730 × 320 × 240 mm